



BLANCO
PROFESSIONAL

VSAKODNEVNI PRIPOMOČKI V AKCIJI

Smiselne rešitve za porazdelitev jedi pri vmesnem shranjevanju, transportiranju in razdeljevanju

BASIC LINE

Popolna predstavitev hrane za vsak namen in vsak proračun

Z veliko izbiro modulov. Sedaj tudi z znižano višino za področje rehabilitacije in za starejše ljudi.



Opcijsko: Kakovosten **most linije Highline** nudi več odlagalne površine in še boljši vpogled.



Opcijsko: Preklopna **vodila za pladnje iz legiranega jekla v okrogli cevi** so praktična in stabilna.



BASIC LINE v liniji

Modulele na kolesih in stoječe module povežete preprosto in stabilno s setom za povezovanje modulov.

Kakovosten material in dizajn:

Mobilni moduli BASIC LINE so na voljo kot


- topli, hladni in nevtralni bife,
- v dveh višinah,
- v treh različicah opreme Smart, Emotion in Design,
- z obsežnim priborom in veliko opcijami.



Sestavite svoje module **BASIC LINE** na naslovu
https://configurator.blanco-professional.com/basicline_de
 ali pa povprašajte naše specializirane prodajalce!



Izdajne višine



BASIC LINE Smart, Emotion ali Design

BASIC LINE z znižano višino

Voziček za razdeljevanje hrane za transport in razdeljevanje. Zelo primeren za fleksibilno uporabo prostorov.



SAG z barvno folijo in drugimi opcijami

Voziček za razdeljevanje hrane z ogrevanjem

- Za mokro ali suho ogrevanje z regulacijo posameznih enot
- Priključek 220–240 V

SAW 2 z 2 posameznima koritoma

Nar. št. 572 153

SAW 3 s 3 posameznimi koriti

Nar. št. 572 154

Voziček za razdeljevanje hrane z ogrevanjem

- Korito za mokro ali suho ogrevanje z regulacijo posameznih enot
- Prostori v omari z ogrevanjem
- Priključek 220–240 V

SAG 2 z 2 posameznima koritoma,

2 prostora v omari

Nar. št. 572 150

SAG 3 s 3 posameznimi koriti,

3 prostori v omari

Nar. št. 572 151



Opcije

- Drsni pokrov z obodno galerijo
- Upognjena steklena polica, po izbiri s polico za ogrevanje
- Zložljiva polica na vzdolžni/čelni strani
- Korpus z barvno folijo



SAG z drsnim pokrovom in priborom

Posoda za transport hrane BLANCOTHERM, s hlajenjem/z ogrevanjem. Prefinjenost za dobre jedi.

Posoda za transport hrane BLANCOTHERM

Na kolesih, za do 5 x GN 1/1-200

20 parov vodil/razmik 57,5 mm

Priključek 220–240 V

BLT 1220 EB z ogrevanjem

Nar. št. 572 521

BLT 1220 EUK s konvekcijskim hlajenjem

Nar. št. 572 863



Transportni voziček za pladnje – za varno in higienično razdelitev jedi v sistemu pladnjev

Transportni vozički za pladnje

Izvedba na kolesih za 20 pladnjev v formatu EN

2 prostora v omari

TTW 20-115 EZE, enostenska izvedba

Nar. št. 573 723

TTW 20-115 DZE, dvostenska izvedba

Nar. št. 572 724

TTW-PK 20-115 DZE, s pasivnim

hlajenjem

Nar. št. 573 725

Opcija

Evtektična plošča (–3 °C)

Nar. št. 568 136

Tudi za druge formate pladnjev.
Z veseljem vam bomo svetovali.



Servirni vozički **BLANCO** transportirajo vse, kar naložite nanje.



Slika z opcijsko oblogo



Servirni vozički SW 8 x 5-2

- Z 2 zavarjenima policama
- Mere (D x Š x V) 900 x 600 x 950 mm
- Nosilnost 120 kg
- Največja obremenitev na polico 80 kg
- Mere polic (D x Š)
800 x 500 mm
- 4 plastična vodilna kolesca,
od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm

Nar. št. 569 769


Servirni vozički SW 8 x 5-3

- S 3 zavarjenimi policami
- Mere (D x Š x V) 900 x 600 x 950 mm
- Nosilnost 120 kg
- Največja obremenitev na polico 80 kg
- Mere polic (D x Š)
800 x 500 mm
- 4 plastična vodilna kolesca,
od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm


Nar. št. 569 770



signalno bela
RAL 9003



biserno bela
RAL 1013




prometno siva B
RAL 7043



bledo rjava
RAL 8025



kameno siva
RAL 7030




umbra siva
RAL 7022

Barve

Na izbiro je 14 barv za usklajen ambient:

Vse obloge lahko med seboj uskladite: za sistem za razdeljevanje jedi BASIC LINE, za podajalnik krožnikov, za voziček za odlaganje pladnjev in servirni voziček.




grafitno črna
RAL 9011



koščenično rumena
RAL 1032



karminsko rdeča
RAL 3002



safirno modra
RAL 5003



robida
Pantone 228 C



limeta
Pantone 382 C



espresso
Pantone 4695 C



granny
Pantone 370 C



Slika z opcijami

Mobilna postaja za odlaganje posode SW MCS 10 x 6-3

- S 3 policami 1000 x 600 mm
 - Izrez za posodo za odpadke (2x GN 1/3-200) v zgornji polici
 - 2x GN-B 1/3-200 v dobavnem obsegu
 - Mere (D x Š x V) 1100 x 700 x 950 mm
 - 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm
- Nar. št. 382 663

Opcije

Obesni okvirji za obešanje gastro posod GN s strani za pribor ali kot zbiralnih posod nar. št. 574 781 (brez gastro posod GN)

Odlagalna polica za odlaganje pladnjev, ki jo preprosto in hitro obesite. Z obračanjem lahko izbirate med standardno višino ali znižano višino. Odkapna kad za odlaganje kozarcev in skodelic nar. št. 574 780

Zaščito pred pogledi lahko uporabite za individualno označevanje preostalih odpadkov, papirja, stekla in za pribor nar. št. 382 662

Odkapna kad za košaro za kozarce nar. št. 574 779



Opcijsko: **3-stranska obloga in 2 krilni vrati, barvna za SW 8x5**

- Za preprosto montažo
 - Fina pločevina, dvostransko elektrolitsko pocinkana, prašno barvana
- Nar. št. 375 454

Opcijsko: **3-stranska obloga (brez krilnih vrat) za SW MCS 10x6-3**

Nar. št. 375 455

Voziček za pladnje in pribor **BLANCO** za skladiščenje, transportiranje in jemanje

Voziček za pribor in pladnje **BT 400**

- Za pribl. 120 pladnjev in pribl. 500 kosov pribora
- Mere: 900 x 600 x 1270 mm

Nar. št. 573 414

Nar. št. 572 361 s podajalnikom prtičkov iz legiranega jekla

Z nižano višino, npr. za področje rehabilitacije

- mere: 900 x 600 x 1060 mm

Nar. št. 574 834 (za pribl. 70 pladnjev)

Nar. št. 574 832 s podajalnikom prtičkov iz legiranega jekla



Podajalnik krožnikov **BLANCO** – robustni pripomočki za samopostrežbo ali pri razdeljevanju porcij



Podajalnik krožnikov

- Na kolesih, modeli z ogrevanjem in s pokrovom
- Priključek 220–240 V

TS-H1 18-33 s statičnim ogrevanjem

z 1 cevjo za zlaganje

Nar. št. 573 775

TS-H2 18-33 s statičnim ogrevanjem

z 2 cevema za zlaganje

Nar. št. 573 778

TS-1 18-33 z 1 cevjo za zlaganje z nižano višino

(skupna višina 880 mm)

Nar. št. 574 766



Slika z opcijami

Opcije

Korpus prašno barvan (barve na strani 6)

Voziček z vodili **BLANCO** – izpopolnjena transportna logistika



Voziček z vodili

- Z 18 pari odlagalnih robov z integriranim varovalom pred prevračanjem/potiskanjem pladnja skozi drugo stran.
- Posebej visoka stabilnost in nosilnost zaradi obodnega talnega okvirja in prečnih opornikov
- Na kolesih, 4 nerjavna vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama

Voziček z vodili **RWR 160**

Kapaciteta 18 x GN 1/1 ali 36 x GN 1/2

Nar. št. 572 934

Voziček z vodili **RWR 161**

Kapaciteta 18 x GN 2/1 ali 36 x GN 1/1

Nar. št. 572 936

Voziček s platformo **BLANCO** – za težka bremena

PFWS 8 x 5

- Velikost platforme 800 x 500 mm, nosilnost 120 kg
- 2 fiksni kolesi,
2 vrtljivi kolesi z zaporama,
ø 125 mm

Nar. št. 574 932

PFWP 10 x 6

- Velikost platforme 1020 x 620 mm, nosilnost 400 kg
- 2 fiksni kolesi,
2 vrtljivi kolesi z zaporama,
ø 160 mm

Nar. št. 574 991



Neuničljiva – skozi vso življenjsko dobo kuhinje. Gastro posoda podjetja BLANCO Professional.



Zato so tako močne:

- Posebej stabilne zaradi vtisnjenege roba po vsem obodu.
- Prvovrstna obdelava za gladke robove brez zarobka
- Lahko se pomivajo v pomivalnem stroju
- Toplotno obstojno od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+280\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Preprosto čiščenje in najboljša higiena zaradi proti rjavenju odpornih površin brez por, veliki kotni in talni radiji

Kakovost »Made in Germany«

Več kot 50 let izkušenj pri izdelavi gastro posod pomeni: posebej dolgo življenjsko dobo v posebej težkih vsakodnevnih kuhinjskih razmerah.



Gastro posode GN z univerzalnimi ročaji:

Stabilno prenašanje dveh posod hkrati – prelaganje jedi brez truda.



Brez packanja okoli ovinkov

Inovativno zasnovani tesnilni pokrovi iz legiranega jekla s silikonskim tesnilom ponuja le podjetje BLANCO Professional. Tako med potjo zagotovo nič ne pljuska čez rob.



Zelo preprosto zlaganje.

Nič se ne zatika – zahvaljujoč naslonom in zelo natančni obdelavi vogalov.

Še veliko drugih modelov:



Posoda za transport hrane **BLANCOTHERM K**, robustna in vsestranska.

BLT polnjenje z vrha*

Kapaciteta 1 x GN 1/1-200
oz. ustrezna delitev



Polnjenje s prednje strani BLT*

Kapaciteta maks.
2 x GN 1/1-150



Polnjenje s prednje strani BLT*

Kapac. maks. 2xGN 1/1-200
ali 3 x GN 1/1-150



BLT 320 K

Nar. št. 566 241

BLT 420 K

Nar. št. 573 514

BLT 620 KUF

Nar. št. 564 365

brez
ogrevanja

BLT 320 KB

- Elektronska omejitev temperature na maks. +90 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz/400 W

Nar. št. 566 242

BLT 420 KBUH

- Elektronska omejitev temperature na maks. +90 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz/200 W

Nar. št. 573 515

BLT 620 KBUH

- Elektronska omejitev temperature na maks. +90 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz/200 W

Nar. št. 572 536

z ogrevanjem

BLT 320 KBR

- Notranje posode iz legiranega jekla
- Do stopinje natančna regulacija od +40 °C do +95 °C
- 220–240 V AC/50–60 Hz/400 W

Nar. št. 572 228

BLT 420 KBRUH

- Do stopinje natančna regulacija od +40 °C do +85 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz/200 W

Nar. št. 573 516

BLT 620 KBRUH

- Do stopinje natančna regulacija od +40 °C do +85 °C
- 220–240 V AC / 50–60 Hz/200 W

Nar. št. 572 537

z ogrevanjem,
z regulacijo

* Navedene nar. št. se nanašajo na temno sive dele okovja.
Alternativno so na voljo tudi v modri, rdeči, zeleni in rumeni barvi.



BLT 320 ECO-C za polnjenje z vrha, brez ogrevanja

Za vstavljanje več gastro posod GN 1/1 ali njihovih razdelitev druge nad drugo.

Nar. št. 573 956

Praktičen pribor



ROLLI-125

- Nosilnost 180 kg
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 568 237



Evtektična plošča (-12 °C)

- Primerno za gastronomijo
- Iz umetne mase

Nar. št. 573 332



Slika z
opcijsko
prečko ST 5

Obesni okvirji

- za polnjenje BLANCOTHERM s prednje strani
- za gastro posodo do globine 150 mm

Nar. št. 564 352

Naš celotni program:

www.blanco-professional.com/en/catering/products.cfm



BLANCO
PROFESSIONAL

BLANCO Professional GmbH + Co KG
CATERING

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

Phone +49 7045 44 -81900

Fax +49 7045 44 -81212

catering@blanco.de

www.blanco-professional.com