

BLANCO
PROFESSIONAL

VRTEC, ŠOLA IN MENZA

Zgledne rešitve za oskrbo z jedmi v vsaki starosti.

VSEBINA

Sistem za razdeljevanje hrane

BASIC LINE 4

Voziček za razdeljevanje hrane SAW 7

Podajalnik krožnikov 8

Barve BLANCO 9

Servirni vozički 10

Voziček za pribor in pladnje BT 400 12

Posoda za transport hrane

BLANCOTHERM K 14

Gastro posoda GN 18

Voziček za odlaganje pladnjev 19





RAZDELJEVANJE JEDI ZA VSE

Za vrtce, šole ali menze. Razdeljevanje hrane je najbolj uspešno, če je predstavitev jedi prilagojena višini otrok, mladostnikov in odraslih. BLANCO Professional z linijo BASIC LINE nudi fleksibilen sistem za vse višine.



BASIC LINE

Fleksibilen sistem za razdeljevanje hrane: Za postrežbo otrok in mladine so na voljo linije BASIC LINE Kids in vse različice opreme BASIC LINE, pri katerih je mogoče izbrati znižano vodilo za pladnje.

Moduli BASIC LINE Kids so na voljo kot

- topli bife,
- hladni bife z aktivnim, tihim hlajenjem,
- hladni bife z aktivnim konvekcijskim hlajenjem,
- nevtralni bife

Za večje otroke so primerni normalni moduli z višino 900 mm, npr. s spuščnim vodilom za pladnje. Pri različicah opreme Smart, Emotion in Design lahko vodilo za pladnje pritrdite spuščeno brez večjega truda.




BASIC LINE Kids

Nizka višina modula (750 mm) z vodilom za krožnike in polico za odlaganje

Ni priložnosti za igranje:

Zaslonka stikal.

Za pokrivanje stikal za vklop/izklop in regulatorjev temperature na toplih ali nevtralnih bifejih lahko po želji dobite zložljivo zaslonko za prekrivanje. Nima samo lepega videza, temveč tudi preprečuje igranje s stikali.



Varnost je na prvem mestu:

Otroško varovalo za preklopno vodilo za pladnje.


Z zapahnjениm sornikom lahko vodila za pladnje zaradi varnosti trdno blokirate tako v dvignjenem kot tudi v spuščnem stanju.



Izdajne višine za oskrbo otrok s hrano


BASIC LINE Kids

Višina modula Kids (750 mm) z vodilom za pladnje na višini 735 mm, za otroke do starosti približno 10 let




BASIC LINE Kids

Višina modula Kids (750 mm) z vodilom za krožnike poravnano s pokrovom, za otroke do starosti približno 10 let



BASIC LINE Smart, Emotion, ali Design

Višina modula (900 mm) z vodilom za pladnje na višini 785 mm, za otroke od starosti približno 10 let



BASIC LINE – topli, hladni in nevtralni bifeji

BASIC LINE W-3, topli bife, različica opreme Smart

- Mobilni topli bife s korpusom v barvi prometno siva B (RAL 7043)
- Pokrov iz legiranega jekla s tremi posodami z dvojnimi dnom z možnostjo posamičnega mokrega ali suhega ogrevanja za gastro posode GN 1/1
- Zaščitni pokrov na strani stranke iz varnostnega stekla ESG
- 230-V-priključek
- 4 dvojna vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama



BASIC LINE SK-3, hladni bife z aktivnim, tihim hlajenjem, različica opreme Emotion

- Mobilni hladni bife v opsijski barvi korpusa karminsko rdeča
- Karminsko rdeča sprednja maska
- Pokrov iz legiranega jekla z brezstično zavarjeno, tihim hlajenjem, globoko vlečeno kadjo 3/1-GN za tri GN 1/1 do maks. globine 150 mm
- Popolnoma zaprt hladilni stroj v podstavku, 30V-priključek
- Most iz legiranega jekla
- Zaščitni pokrov na strani stranke iz varnostnega stekla ESG
- Vodilo za pladnje na strani stranke iz legiranega jekla, okrogla cev; lahko ga brez večjega truda pritrdite spuščeno na višino 785 mm
- 4 dvojna vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama

BASIC LINE N-3 Kids, nevtralni bife

- Mobilni nevtralni bife v opsijski barvi korpusa signalno bela
- Sprednja maska v materialu Resopal „Colours“ rumena D 483-60
- Z gladkim, neprekinjenim pokrovom iz legiranega jekla kapaciteta analogno trem GN 1/1
- Vodilo za pladnje na strani stranke v materialu Resopal, ki ga lahko brez večjega truda pritrdite spuščeno na višino 735 mm
- 4 dvojna vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama



Sestavite svoje module BASIC LINE na naslovu
https://configurator.blanco-professional.com/basicline_en
 ali pa povprašajte naše specializirane prodajalce!



Voziček za razdeljevanje hrane BLANCO – za pot od kuhinje do jedilnice



Dobavljiva tudi v otroški višini.
Delovna višina 700–900 mm, možno je individualno naročilo.
Povprašajte svojega svetovalca!



SAW 2



SAW 3 z gastro posodo GN in priborom

- Za GN 1/1-200 ali ustrezno delitev
- Korita imajo možnost mokrega ali suhega ogrevanja in jih lahko ogrevate in regulirate posamično
- Regulacija temperature korit do stopinje natančno od +30 °C do +95 °C
- Električna priključitev: 220–240 V, 50–60 Hz
- Nerjavna kolesca iz umetne mase v skladu z DIN 18867-8
- Zavarjena polica za maksimalno stabilnost
- Dobavljivo tudi z zaprtim podstavkom

Voziček za razdeljevanje hrane SAW 2, z ogrevanjem

- 2 posamezni korita za maks. 2 GN 1/1-200
- Mere (D x Š x V) 936 x 714 x 933 mm
- Moč: 1,4 kW

Nar. št. 572 153

Voziček za razdeljevanje hrane SAW 3, z ogrevanjem

- 3 posamezna korita za maks. 3 GN 1/1-200
- Mere (D x Š x V) 1276 x 714 x 933 mm
- Moč: 2,1 kW

Nar. št. 572 154

Vse modele in obsežen program pribora najdete na naslovu www.blanco-professional.com

Upognjena steklena polica (opcijška)

za SAW 2 ali SAW 3

- Z **zaščitnim pokrovom**, upognjen, na strani stranke speljan do pokrova ali na strani stranke z višino za podajanje 275 mm
- Ali z **zaščitnim pokrovom in polico za ogrevanje** iz legiranega jekla z 1 keramičnim sevalnim grelnikom na posodo z dvojnimi dnom (po 250 W), brez regulacije, 230 V, z ločenim vklopom
- Možna zložljiva polica na vzdolžni strani, širina 245 mm



Podajalnik krožnikov BLANCO – robustni pripomočki za samopostrežbo ali pri razdeljevanju porcij

Posebej majhen: Otrokom prijazno razdeljevanje hrane, kot je BASIC LINE Kids, je z nižjimi moduli za razdeljevanje hrane prilagojeno velikosti otrok. Za izdajne višine do 750 mm sta zdaj na voljo dva podajalnika krožnikov BLANCO Kids brez ogrevanja.

Prednosti:

- Velika fleksibilnost za vsako obliko krožnika:
 - okrogel: \varnothing 18–33 cm,
 - oglat: maks. 28 x 28 cm
- Načina Eco in Boost
- Želena teža je preprosto nastavljiva s sistemom Easy-Setting-System
- Praktična sponka za pokrov
- Opcijski signal za dodatno polnjenje
- Preprosto za čiščenje in servisiranje zaradi odstranljivih cevi za krožnike in opsijskih čistilnih predalov



TS-1 18-33 Kids



TS-2 18-33 Kids

Možnost naročila tudi s prašno barvanim korpusom

Povprašajte svojega svetovalca!

Podajalnik krožnikov TS-1 18-33 Kids, brez ogrevanja, legirano jeklo

- 1 cev za zlaganje s pokrovom
- Kapaciteta: pribl. 60 krožnikov
- Mere (D x Š x V):
554 x 520 x 880 mm

Nar. št. 574 766

Podajalnik krožnikov TS-2 18-33 Kids, brez ogrevanja, legirano jeklo

- 2 cevi za zlaganje s pokrovi
- Kapaciteta: pribl. 120 krožnikov
- Mere (D x Š x V):
990 x 520 x 880 mm

Nar. št. 574 765

**Optimalna izdajna višina (750 mm)
za otroke do starosti približno 10 let**





Barve BLANCO

Na izbiro je 14 barv za usklajen ambient:

Vse obloge lahko med seboj uskladite: za sistem za razdeljevanje jedi BASIC LINE, za podajalnik krožnikov, za voziček za odlaganje pladnjev in servirni voziček.



TS-H1 18-33

Podajalnik krožnikov TS-H1 18-33 s statičnim ogrevanjem, korpus je prašno barvan, koščeničično rumen

- Temperaturno območje od +30 °C do +110 °C
- 1 cev za zlaganje s pokrovom
- Kapaciteta: pribl. 80 krožnikov
- Mere (D x Š x V): 680 x 520 x 1030 mm
- Moč: 0,9 kW, priključek 220–240 V
- Stopnja zaščite: IP X5

Nar. št. 374 291



TS-H2 18-33

Podajalnik krožnikov TS-H2 18-33 s statičnim ogrevanjem, korpus je prašno barvan, safirno moder

- Temperaturno območje od +30 °C do +110 °C
- 2 cevi za zlaganje s pokrovi
- Kapaciteta: pribl. 160 krožnikov
- Mere (D x Š x V): 1076 x 520 x 1030 mm
- Moč: 1,2 kW, priključek 220–240 V
- Stopnja zaščite: IP X5

Nar. št. 374 294



signalno bela
RAL 9003



biserno bela
RAL 1013



bledo rjava
RAL 8025



kameno siva
RAL 7030



umbra siva
RAL 7022



grafitno črna
RAL 9011



koščeničično
rumena
RAL 1032




karminsko rdeča
RAL 3002



safirno modra
RAL 5003



robida
Pantone 228 C



limeta
Pantone 382 C



prometno siva B
RAL 7043



espresso
Pantone 4695 C



granny
Pantone 370 C

Servirni vozički BLANCO za male in velike uporabnike – transportirajo vse, kar nanje naložite

Podrobnosti

- Visoka stabilnost in nosilnost zaradi privarjenih polic in zavihanih robov
- Iz nerjavnega legiranega jekla (material 1.4301)
- Globok profilni rob – tako ne more nič zdrsniti čez rob
- Vključno z zvočno izolacijo: Podloga za dušenje zvoka je serijsko nameščena pod vsako polico



Dobavljivih je še veliko drugih modelov in opcij.
Povprašajte svojega svetovalca!



SW 6 x 4-2 Kids



SW 8 x 5-2 Kids



Servirni voziček SW 6 x 4-2 Kids

- Z 2 zavarjenima policama
- Mere (D x Š x V) 700 x 500 x 800 mm
- Mere polic (D x Š) 600 x 400 mm
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 574 983

Servirni voziček SW 8 x 5-2 Kids

- Z 2 zavarjenima policama
- Mere (D x Š x V) 900 x 600 x 800 mm
- Mere polic (D x Š) 800 x 500 mm
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 574 985

Opcijska obloga

Tristranska in po želji z 2 krilnimi vrati, lahko jo hitro namestite na obstoječe servirne vozičke BLANCO 8 x 5 in 10 x 6.

3-stranska obloga, barvna

- Za obešanje na servirne vozičke BLANCO
 - Fina pločevina, dvostransko elektrolitsko pocinkana, prašno barvana
- SW 6 x 4-2 Kids: **Nar. št. 383 710**
 SW 8 x 5-2 Kids: **Nar. št. 383 713**
 SW 8 x 5-2 ali SW 8 x 5-3: **Nar. št. 375 453**

Barve: Stran 9



Nastavek za pribor CAT 5
na servirnem vozičku SW 10 x 6-3 BASIC
s 3-stransko oblogo

SW MCS 10 x 6-3

Z opcijno odlagalno polico v otroški višini, obesni okvirji za tri GN 1/6-200, odkapna kad za košaro za kozarce, zaščito pred pogledi in 3-stransko oblogo



SW 8 x 5-2
s 3-stransko oblogo in krilnimi vrati

Servirni vozički SW 8 x 5-2

- Z 2 zavarjenima policama
- Mere (D x Š x V) 900 x 600 x 950 mm
- Nosilnost 120 kg
- Največja obremenitev na polico 80 kg
- Mere polic (D x Š) 800 x 500 mm
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm

Nar. št. 569 769



SW 8 x 5-3
s 3-stransko oblogo

Servirni vozički SW 8 x 5-3

- S 3 zavarjenimi policami
- Mere (D x Š x V) 900 x 600 x 950 mm
- Nosilnost 120 kg
- Največja obremenitev na polico 80 kg
- Mere polic (D x Š) 800 x 500 mm
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm

Nar. št. 569 770

Mobilna postaja za odlaganje posode SW MCS 10 x 6-3

- S 3 policami (1000 x 600 mm) in izrezom za posodo za odpadke (2x GN 1/3-200) v zgornji polici
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm
- 2x GN-B 1/3-200 v dobavnem obsegu
- Kapaciteta: največ 45 oseb
- Mere (D x Š x V) 1100 x 700 x 950 mm

Nar. št. 382 663

Opcije

Obesni okvirji za obešanje gastro posod GN s strani za pribor ali kot zbiralnih posod.

Odlagalna polica za odlaganje pladnjev, ki jo preprosto in hitro obesite. Z obračanjem lahko izbirate med standardno višino in otroško višino.

Odkapna kad za odlaganje kozarcev in skodelic.

Zaščito pred pogledi lahko uporabite za individualno označevanje preostalih odpadkov, papirja, stekla in za pribor.

3-stranska obloga in 2 krilni vrati, barvna

- Za obešanje na servirne vozičke BLANCO, z 2 krilnimi vrati za preprosto montažo
- Fina pločevina, dvostransko elektrolitsko pocinkana, prašno barvana

SW 6 x 4-2 Kids: **Nar. št. 383 712**

SW 8 x 5-2 Kids: **Nar. št. 383 715**

SW 8 x 5-2 ali SW 8 x 5-3: **Nar. št. 375 454**

Barve: Stran 9

Voziček za pribor in pladnje BLANCO – za pribor, pladnje, posode, prtičke in začimbe

Praktično: Zgoraj pribor in prtički, spodaj pladnji; zahvaljujoč prvovrstni obdelavi imajo vozički zelo dolgo življenjsko dobo.

Voziček za pribor in pladnje BT 400 je dobavljiv v dveh višinah: S 1270 mm skupne višine za normalno izdajno višino. Ali pa popolnoma prilagojeni velikosti

vrtničevskih in osnovnošolskih otrok – kompaktni BT 400 Kids s skupno višino 1060 mm. Idealno se kombinira s sistemom za razdeljevanje hrane BASIC LINE Kids.



Voziček za pribor in pladnje BT 400 Kids
z znižano višino za oskrbo otrok s hrano

Servirni voziček SW 8 x 5-2 Kids z odlagalno polico za odlaganje pladnjev. Odlagalno polico preprosto in hitro obesite. Z obračanjem lahko izbirate med standardno višino in otroško višino.



BT 400 Kids
s podajalnikom prtičkov



BT 400 s podajalnikom prtičkov
(slika s kolesci iz pocinkanega jekla)

Voziček iz legiranega jekla za shranjevanje, transportiranje in jemanje pribora, pladnjev in prtičkov, ki je primeren tudi za manjše kose pribora, npr. čajne žličke ali vilice za pecivo.

- Robustna serijska zaščita pred udarci
- Vklj. s 5 vložki za jedilni pribor iz CNS (velikost: GN 1/4-150) s prozornim, na polovici poklopnim pokrovom iz pleksi stekla
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, nerjaveča skladno z DIN 18867-8

Voziček za pribor in pladnje BT 400 Kids z znižano višino za oskrbo otrok s hrano

- Kapaciteta: pribl. 70 pladnjev in pribl. 500 kosov pribora
- Mere: 900 x 600 x 1060 mm

Nar. št. 574 834

Kot prejšnji model, ampak dodatno

1 podajalnik prtičkov iz legiranega jekla

Nar. št. 574 832

Voziček za pribor in pladnje BT 400

- Kapaciteta: pribl. 120 pladnjev in pribl. 500 kosov pribora
- Mere: 900 x 600 x 1270 mm

Nar. št. 573 414

Kot prejšnji model, ampak dodatno

1 podajalnik prtičkov iz legiranega jekla

Nar. št. 572 361

BLANCOTHERM K



Kdor rad razdeljuje dobro hrano, izbere BLANCOTHERM S posodami za transport hrane imate tudi ob konicah vse pod nadzorom. Dobite jih v petih velikostih, za polnjenje z vrha ali polnjenje s prednje strani, z veliko dodatki in pripomočki za transport.

Vsi modeli so medsebojno usklajeni in omogočajo fleksibilno uporabo.



Nezamenljivo

Na dele okovja odtisnite svoj logotip ali ime šole – in že so posode za transport hrane nezamenljive. Že od enega kosa dalje. Trajno in odporno proti pomivanju v pomivalnem stroju.



Dodatno obarva življenje

BLANCOTHERM K z deli okovja v sivi, modri, rdeči, zeleni ali rumeni barvi. Izberite barvo za svoj vrtec ali npr. modro/rdečo za razlikovanje hladnih/toplih jedi.



Brez ogrevanja: Posoda za transport hrane BLANCOTHERM K, robustna in vsestranska



BLANCOTHERM 320 K

Polnjenje z vrha, brez ogrevanja

- Kapaciteta 1 x GN 1/1-200 oz. ustrežna delitev
- Mere (D x Š x V): 643x430x340 mm

Nar. št. 566 241

BLANCOTHERM 420 K

Polnjenje s prednje strani, brez ogrevanja

- Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-150
- Mere (D x Š x V): 663x445x470 mm

Nar. št. 574 534

BLANCOTHERM 620 KUF

Polnjenje s prednje strani, brez ogrevanja

- Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-200 ali 3 x GN 1/1-150
- Mere (D x Š x V): 660x440x660 mm

Nar. št. 574 543



BLANCOTHERM 320 ECO-C

Polnjenje z vrha, brez ogrevanja

- Kapaciteta 4x GN 1/1-55* ali 3x GN 1/1-65* ali 2x GN 1/1-100* ali 1x GN 1/1-200*
- *ali ustrežna delitev

- Mere (D x Š x V): 630 x 415 x 345 mm

Nar. št. 573 956



Z ogrevanjem: BLANCOTHERM KB/KBUH z zaščito pred pregrevanjem, fleksibilen in zanesljiv



BLANCOTHERM 320 KB

Polnjenje z vrha, z ogrevanjem, s silikonskim grelnikom

- Kapaciteta 1 x GN 1/1-200 oz. ustrežna delitev
- **Notranja posoda iz legiranega jekla**
- Elektronska omejitev temperature na maks. +90 °C
- Mokro in suho ogrevanje
- 220–240 V AC/50–60 Hz/400 W
- Mere (D x Š x V): 643x430x375 mm

Nar. št. 574 563

BLANCOTHERM 420 KBUH

Polnjenje s prednje strani, z ogrevanjem, s konvekcijskim ogrevanjem

- Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-150
- Elektronska omejitev temperature na maks. +90 °C
- 220–240 V AC/50–60 Hz/200 W
- Mere (D x Š x V): 692 x 445 x 470 mm

Nar. št. 574 572

BLANCOTHERM 620 KBUH

Polnjenje s prednje strani, z ogrevanjem, s konvekcijskim ogrevanjem

- Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-200 ali 3 x GN 1/1-150
- Elektronska omejitev temperature na maks. +90 °C
- 220–240 V AC/50–60 Hz/200 W
- Mere (D x Š x V): 692 x 440 x 660 mm

Nar. št. 574 582

Praktičen pribor



Obesni okvirji

Dobra opora za majhne količine: Majhne gastro posode obesite v obesne okvirje in te preprosto potisnite v BLANCOTHERM.

- Za BLANCOTHERM 420/620
- Za gastro posodo do globine 150 mm
- Iz legiranega jekla

Nar. št. 564 352



Evtektična plošča (-12 °C)

Za BLANCOTHERM 420 K/620 K

- Primerno za gastronomijo
- Iz umetne mase
- Z ergonomsko vdolbino za prijemanje

Nar. št. 573 332

**Dobavljivih je še veliko drugih modelov in opcij.
Povprašajte svojega svetovalca!**

Z regulacijo: Posoda za transport hrane BLANCOTHERM KBR/KBRUH, kraljevski razred za do stopinje natančno temperaturo

Primerna je tudi za kuhanje po postopku Sous Vide

Primerna je tudi za kuhanje pri nizkih temperaturah



BLANCOTHERM 320 KBR

Polnjenje z vrha, ogrevanje s silikonskim grelnikom, z regulacijo in prikazom temperature

- Kapaciteta 1 x GN 1/1-200 oz. ustrežna delitev
- **Notranja posoda iz legiranega jekla**
- Do stopinje natančna regulacija od +40 °C do +95 °C
- Mokro in suho ogrevanje
- 220–240 V AC/50–60 Hz/400 W
- Mere (D x Š x V): 643x430x375 mm

Nar. št. 574 569

BLANCOTHERM 420 KBRUH

Polnjenje s prednje strani, s konvekcijskim ogrevanjem, z regulacijo in prikazom temperature

- Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-150
- Do stopinje natančna regulacija od +40 °C do +85 °C
- 220–240 V AC/50–60 Hz/200 W
- Mere (D x Š x V): 692x445x470 mm

Nar. št. 573 516

BLANCOTHERM 620 KBRUH

Polnjenje s prednje strani, s konvekcijskim ogrevanjem, z regulacijo in prikazom temperature

- Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-200 ali 3 x GN 1/1-150
- Do stopinje natančna regulacija od +40 °C do +85 °C
- 220–240 V AC/50–60 Hz/200 W
- Mere (D x Š x V): 692x440x660 mm

Nar. št. 574 591



ROLLI-100

- Mere (D x Š x V): 643x446x159 mm
- Nosilnost 130 kg
- 4 vodilna kolesca iz pocinkanega jekla, od tega 2 z zaporama, ø 100 mm

Nar. št. 568 236

ROLLI-125

- Mere (D x Š x V): 643x446x187 mm
- Nosilnost 180 kg
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 568 237



ROLLI-100



Za ribe je primerna temperatura 65 °C, za brokoli pa 70 °C

Za odlične jedi potrebujete optimalen nadzor temperature. Samo na ta način lahko ohranite tudi kakovost zelo občutljivih jedi med transportom, shranjevanjem in vzdrževanjem njihove toplote.

BLANCOTHERM KBR/KBRUH z digitalno regulacijo notranje temperature omogoča do stopinje natančno regulacijo temperature: Meso ostane mehko, zelenjava hrustljava, klobase pa se ne razpočijo.

NEUNIČLJIVA

Izredno dolga življenska doba. Gastro posoda podjetja BLANCO Professional.

Vse na zalogi! Že od enega kosa dalje. Posode, pokrovi, pekači in kuhalni vstavki so hitro razpoložljivi.

- Ogromna izbira GN z več kot 200 posodami, pokrovi, pekači in kuhalnimi vstavki
- Vsi izdelki GN so na zalogi in pripravljeni na dostavo na zahtevo
- Takojšnja dobava vašega naročila
- Najmanjša količina za naročilo je le 1 kos



Gastro posode GN z univerzalnimi ročaji:

- Stabilno prenašanje dveh posod hkrati
- Preprosto prenašanje težkih posod
- Preprosto obešanje napolnjenih posod
- Prelaganje jedi brez truda
- Varno odstranjevanje vročih posod
- Z možnostjo zlaganja – čeprav so posode napolnjene



Zato so tako močne:

- Posebej stabilne zaradi vtisnjene roba po vsem obodu.
- Prvovrstna obdelava za gladke robove brez zarobka
- Lahko se pomivajo v pomivalnem stroju
- Toplotno obstojno od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+280\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Preprosto čiščenje in najboljša higiena zaradi proti rjavemu odpornih površin brez por ter veliki kotni in talni radiji



Zelo preprosto zlaganje.

Nič se ne zatika – zahvaljujoč naslonom in zelo natančni obdelavi vogalov.



Kakovost »Made in Germany«

50 let izkušenj pri izdelavi gastro posod pomeni: posebej dolgo življensko dobo v posebej težkih vsakodnevnih kuhinjskih razmerah.



Brez packanja okoli ovinkov

Inovativno zasnovani tesnilni pokrovi iz legiranega jekla s silikonskim tesnilom ponuja le podjetje BLANCO Professional. Tako med potjo zagotovo nič ne pljuska čez rob.

Veliko modelov iz plastike, emajliranih in dodatni pribor je na voljo na naslovu
www.blanco-professional.com/en/catering/products/gastronorm.cfm

Vozički za odlaganje pladnjev BLANCO – čista rešitev za samopostrežbo

Maksimalna stabilnost in dolga življenjska doba zaradi varjene ogrodne konstrukcije iz legiranega jekla.



TAW 10

Voziček za odlaganje pladnjev TAW 10

- 1-delen, polnjenje z obeh strani, za 10 pladnjev
- Razmik vodil 125 mm
- Nosilnost: 150 kg
- Maks. nosilnost na par vodil: 4,5 kg
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm

Za pladnje GN (530 x 325 mm)

nar. št. 574 240

Za pladnje EN, (530 x 370 mm)

Nar. št. 574 241

Za pladnje KN (460 x 344 mm)

Nar. št. 574 242



TAW 2 x 10

Voziček za odlaganje pladnjev TAW 2 x 10

- 2-delen, polnjenje z obeh strani, za 20 pladnjev
- Razmik vodil: 125 mm
- Nosilnost: 150 kg
- Maks. nosilnost na par vodil: 4,5 kg
- 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, \varnothing 125 mm

Za pladnje GN (530 x 325 mm)

nar. št. 574 243

Za pladnje EN, (530 x 370 mm)

Nar. št. 574 244

Za pladnje KN (460 x 344 mm)

Nar. št. 574 245



TAW 2 x 10 s 3-stransko oblogo, vrati, streho vozička, galerijo in vložno polico



TAW 10 z 3-stransko oblogo, vrati s steklenim vložkom, streho vozička in galerijo

Barve: Stran 9

Opcijski pribor:

- **Obloga stranic**
2-stranska, barvna
- **Obloga stranic in hrbtne strani**
3-stranska, barvna
- **Vrata s steklenim vložkom ali brez njega**
- **Potisni ročaj**
- **Streha vozička z galerijo**
- **Dno**

Dobavljivih je še veliko drugih modelov in opcij. Povprašajte svojega svetovalca!

SKUPINA BLANCO PROFESSIONAL.

Naše stranke so tako raznolike in vsestranske kot naša ponudba. Da bi lahko vsakomur zagotovili najboljše rezultate, smo svoje zamisli in kapacitete povezali v tri visoko specializirane poslovne enote: Catering – izdelki in sistemi za profesionalne kuhinje. Industrial – individualno izdelani precizijski deli iz legiranega jekla, aluminija ali umetnih snovi za industrijo. In Railway – oprema za kuhinje in bistroje v vozilih na hitrih vlakih.

BLANCO Professional je na vseh poslovnih področjih pridobil certifikat DIN EN ISO 9001:2015 in vam zagotavlja najvišjo zanesljivost in usmerjenost k strankam.

BS ADRIA d.o.o.
Špruha 7
1236 Trzin
Slovenija
Tel. +386 (0)599 40 951
Faks. +386 (0)599 00 041
info@bs-adria.si
www.bs-adria.si

BLANCO
PROFESSIONAL